

Необходимые исследования во время беременности.

Клинико-лабораторное и инструментальное обследование:

- Общий (клинический) анализа крови – 3 раза за беременность
- Общий анализ мочи – 3 раза за беременность
- Исследование крови на ВИЧ, гепатит В и С, RW – 2 раза за беременность
- определение АТ классов М и G к вирусу краснухи в крови – 1 раз при первом визите
- Определение группы крови резус – фактора – 1 раз при первом визите
- Биохимический анализ крови – 1 раз при первом визите
- Исследование уровня ТТГ и АТ-ТПО в крови – 1 раз при первом визите
- Направление на проведение цитологического исследования микропрепарата шейки матки (мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала) – 1 раз при первом визите
- Направление на микроскопическое исследование влагалищных мазков, включая микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (*Neisseria gonorrhoeae*), микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (*Trichomonas vaginalis*), микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы – при первом визите и 3 триместре
- ПГТТ- в 24 -28 недель, если не было выявлено нарушение углеводного обмена или не проводилось обследование на ранних сроках беременности
- Проведение определение белка в моче с помощью специальных индикаторных полосок или в лабораторных условиях – при каждом визите после 22 недель
- микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены – однократно при 1 –м визите
- Направление на бактериологическое исследование вагинального отделяемого и ректального отделяемого на стрептококк группы В (*S. agalactiae*) или определение ДНК стрептококка группы В (*S. agalactiae*) во влагалищном мазке и ректальном мазке методом ПЦР – однократно в 35-37 нед.
- определение антирезусных антител у резус- отрицательных женщин (при резус-отрицательной принадлежности крови партнера определение антител к антигенам системы Резус не проводится) – при 1-м визите , в 18-20 нед, 28 нед.
- определение белка в моче – начиная с 22 нед. при каждом визите
- УЗИ скрининги плода + доплерометрия – в 11-13,6 нед, в 18-21 нед, в 30-33,6 нед.
- б/химический скрининг плода в 11-13,6 нед.
- КТГ плода – с 32 нед, каждые 2 недели до родов
- ЭКГ (электрокардиография) – при 1 – м визите и в 3 триместре
- Консультация смежных специалистов: терапевта, стоматолога, психолога – 2 раза за беременность, офтальмолога – однократно при 1 –м визите

Кроме того, врач будет назначать и другие исследования (в т.ч. лабораторные исследования), для мониторинга здоровья матери и ребенка. Важно следовать всем рекомендациям врача и проходить все необходимые исследования вовремя, чтобы своевременно выявлять возможные проблемы и принимать меры по их устранению.